


Air through perfection


# Filtru de aer cu ramă

# F-R



**ACP**  
Accesorii

## Filtru de aer cu ramă F-R



### Descriere

Filtru de aer G4 cu ramă tip "U" se utilizează în instalațiile de ventilație-climatizare pentru filtrarea aerului. Este recomandat pentru montaj pe grilele de aspirație/extracție.

### Specificații tehnice

#### Caracteristici

F-R este compus din material filtrant G4 și ramă tip "U" din aluminiu. Grosimea materialului filtrant este 20 mm.

#### Material


Materialul filtrant este din poliester sintetic. Capacitatea de filtrare a materialului este 94% și conform EN779 are clasa de filtrare G4.

Rama filtrului este confecționată din profile de aluminiu extrudat cu finisaj natur (nevopsit).

## Mentenanță

Produsul nu necesita mentenanță, dar sunt recomandate verificări periodice pentru verificarea gradului de colmatare.


## Schiță tehnică




Dimensiunile mari se execută din mai multe bucăți independente.

L x H [mm]	Filtru de aer																			
	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
150	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
200	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
300	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
400	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
500	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
600	-	-	-	-	-	1	2	2	2	2	2	2	2	3	2	3	3	3	3	4

Exemplu: filtru F-R montat în grilă



Parametri funcționali



Instalare

Prindere cu șuruburi pe racordul grilei.

Cod comandă

Exemplu lansare comandă

Model	Dimensiuni
F-R	
La cerere	