


Air through perfection

Filtru lavabil cu ramă

FL-R



ACP
Accesorii

Filtru lavabil cu rama FL-R



Descriere

Filtru de aer lavabil cu rama tip "U" se utilizează în instalațiile de ventilație-climatizare pentru filtrarea aerului. Este recomandat pentru montaj pe grilele de aspirație/extracție.

Specificații tehnice

Caracteristici

FL-R este compus din material filtrant lavabil și ramă tip "U" din aluminiu.

Grosimea materialului filtrant este 25 mm $\pm$ 15%.

Flux de aer bidirecțional.

Materiale

Materialul filtrant este din poliester sintetic, de culoare albastru, cu grad de retenție ridicat.


Rama filtrului este confecționată din profile de aluminiu extrudat cu finisaj natur (nevopsit).

Mentenanță

Produsul nu necesită mentenanță, dar sunt recomandate verificări periodice pentru verificarea gradului de colmatare.

Filtrul se spală cu apă.


Schiță tehnică



Dimensiunile mari se execută din mai multe bucăți independente.

L x H [mm]	Filtru de aer																			
	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
150	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
200	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
300	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
400	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
500	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3

Exemplu: FL-R montat în grilă



Instalare

Prindere cu șuruburi pe racordul grilei.

Cod comandă

Exemplu lansare comandă

Model	Dimensiuni
FL-R	
La cerere	